第2号様式　その1

エネルギー状況報告書

1　特定エネルギー供給事業者の概要

（1）　特定エネルギー供給事業者の氏名等

特定エネルギー供給事業者の氏名 （法人にあっては名称及び代表者の氏名）	MCリテールエナジー株式会社 代表取締役社長　　田中　浩平
特定エネルギー供給事業者の住所 （法人にあっては主たる事務所の所在地）	東京都千代田区丸の内三丁目４－１

（2）　事業の概要

発電事業の有無	○ 有　　◉ 無	
都内供給区分	☑特別高圧　☑ 高圧　☑ 低圧（電力）　☑ 低圧（電灯）	
事業の概要 （発電事業がある場合は、発電事業の概要も記載すること。）	事業者のHPアドレス	https://www.retailenergy.co.jp/
	・電力小売事業 弊社は、7つの電力エリアで、低圧・高圧・特別高圧の需要家向けに電力小売事業を実施しています。尚、発電事業は行っておりません。	

（3）　担当部署

報告書の担当部署	名称		電源部
	連絡先	電　話　番　号	03-3210-3099
		ファクシミリ番号	03-3210-8487
		電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ	mcre-dengen@retailenergy.co.jp
公表の担当部署	名称		電源部
	連絡先	電　話　番　号	03-3210-3099
		ファクシミリ番号	03-3210-8487
		電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ	mcre-dengen@retailenergy.co.jp

(4) エネルギー状況報告書の公表方法

公表期間	2024 年 08 月 06 日 ～ 2025 年 07 月 31 日	
公表方法	☑ ホームページで公表	アドレス: https://www.machi-ene.jp/
	☐ 窓口での閲覧	閲覧場所:
		所在地:
		閲覧可能時間
	☐ 冊子(環境報告書等)	冊子名:
		入手方法:
	☐ その他	

2 特定エネルギーの供給に伴い排出された温室効果ガスの量

(単位 千t-CO_2)

項目	前々年度	前年度
排出量	54.20	52.77

3 特定エネルギーの供給に伴い排出された温室効果ガスの量(1kWh当たり)及びその抑制に係る措置の進捗状況

(単位 kg-CO_2/kWh)

項目	前々年度	前年度
全電源のCO_2排出係数	0.431	0.506
(火力発電のCO_2排出係数)	0.359	0.408
調整後CO_2排出係数	0.396	0.509

(単位 %)

把握率
100.00%

(排出係数の削減目標達成に向けた具体的な対策の取組実績及びその効果)

・非化石電源の調達推進
・排出係数の少ない料金プラン(CO2フリープラン等)の提供
・証書の購入による高度化法の目標達成

4 再生可能エネルギーの供給の量の割合及びその拡大に係る措置の進捗状況

再生可能エネルギーを利用した発電による電気の供給の利用量の割合

項目	前々年度の実績		前年度の実績	
	利用量 (千kWh)	利用率 (%)	利用量 (千kWh)	利用率 (%)
再生可能エネルギー	898	0.71%	19	0.02%
(FIT電気)	888	0.71%	0	0.00%

(再生可能エネルギーの具体的な利用促進対策の取組実績、開発の実績等)

現時点では、自社等発電所において、再生可能エネルギーによる発電はありません。

第2号様式　その3

5　その他地球温暖化の対策に関する事項の進捗状況

（1）　未利用エネルギー等を利用した発電による電気の供給に係る措置の進捗状況

前々年度の実績		前年度の実績	
利用量 （千kWh）	利用率 （%）	利用量 （千kWh）	利用率 （%）
0	0.00%	0	0.00%

（未利用エネルギー等の具体的な利用促進対策の取組実績、開発の実績等）

具体的な取り組み実績はありません。

（2）　火力発電所における熱効率の向上に係る措置の進捗状況

現状、自社にて発電設備を保有しておりません。

（3）　都内の電気需要者への地球温暖化対策の働きかけに係る措置の進捗状況

・お客様の省エネ意識を高めるようにお客様専用会員ページで電力使用量等のデータの提供を行いました。
・ホームページに「まちエネ暮らしの応援コラム」というコラムを掲載し、具体的な節電方法等を紹介しました。

（4）　その他の地球温暖化対策に係る措置の進捗状況

・スーパークールビズ／スーパーウォームビズを推奨し、冷暖房需要の抑制に努めました。
・オフィス内のPCについて、パワーセーブを励行しました。
・室内照明について、不要時は消灯するよう努めました。

6 メニュー別調整後CO2排出係数等の値

項目	前々年度			前年度		
	調整後CO_2排出係数（kg-CO_2/kWh）	再エネ利用率・環境価値利用率(%)		調整後CO_2排出係数（kg-CO_2/kWh）	再エネ利用率・環境価値利用率(%)	
メニューA	0.000	100.00%	100.00%	0.000	28.88%	28.88%
メニューB	0.000	15.43%	15.43%	0.000	100.00%	100.00%
メニューC	－	－	－	0.452	0.00%	0.00%
メニューD	－	－	－	－	－	－
メニューE	－	－	－	－	－	－
メニューF	－	－	－	－	－	－
メニューG	－	－	－	－	－	－
メニューH	－	－	－	－	－	－
メニューI	－	－	－	－	－	－
メニューJ	0.436	0.00%	0.00%	－	－	－
メニューK	－	－	－	－	－	－

（メニュー別調整後CO2排出係数等に係る取組実績）

FIT電源や非化石証書の購入により排出量の少ないメニューを設定し、RE100やCO2フリーを求める需要家への販売を行いました。